

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO ÉP GÓC PU99



MÔ TẢ

VCC PU99 là loại keo dán góc polyurethane một thành phần với độ bám dính và khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời. Nhờ phạm vi liên kết rộng, nó có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

ƯU ĐIỂM

VCC PU99 được sử dụng để lắp ráp góc các khung cửa và cửa sổ bằng hợp kim nhôm, liên kết các thanh dọc cửa và cửa sổ, liên kết kết cấu các tấm che khung cửa sổ và các thanh định hình hợp kim nhôm được anot hóa hoặc sơn tĩnh điện, và liên kết kết cấu trong sản xuất vách kính.

ỨNG DỤNG

- Định vị nhanh
- Phạm vi liên kết rộng
- Độ bền liên kết cực cao
- Khả năng chống chịu thời tiết cực cao
- Có thể sơn phủ sau khi đông cứng

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



HOTLINE: +84 898 83 11 88



WEBSITE: <https://vccsealant.com>



EMAIL: info@vccsealant.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian tạo màng:	40 phút
Thời gian định vị:	24 giờ
Độ bền kéo (JC/T2560-2020 7.11.2):	4,0 MPa
Độ bền kéo sau chu kỳ nhiệt độ cao – thấp: (JC/T2560-2020 7.11.5)	3,7 MPa

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Làm sạch các vết bẩn trên bề mặt mối nối như dầu và bụi.
- Phủ keo trám đều lên bề mặt mối nối.
- Lắp ghép các phần và cố định bằng máy.
- Làm sạch phần keo chưa đóng rắn bị dư bằng dung dịch làm sạch chuyên dụng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml/chai, 20chai/thùng

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ từ 5-25°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

- 📍 Trục sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



HOTLINE: +84 898 83 11 88



WEBSITE: <https://vccsealant.com>



EMAIL: info@vccsealant.com